

表1 9月上半月登革热媒介伊蚊密度监测统计表

地区	监测 点数	符合防控要求		蚊媒低密度		蚊媒中密度		蚊媒高密度	
		个数	百分比 (%)	个数	百分比 (%)	个数	百分比 (%)	个数	百分比 (%)
茂南区	18	12	66.67	6	33.33	0	0	0	0
电白区	30	23	76.67	7	23.33	0	0	0	0
滨海新区	4	0	0	3	75	1	25	0	0
高新区	1	1	100	0	0	0	0	0	0
高州市	31	29	93.55	2	6.45	0	0	0	0
化州市	23	21	91.3	1	4.35	1	4.35	0	0
信宜市	20	20	100	0	0	0	0	0	0
合计	127	106	83.47	19	14.96	2	1.57	0	0

**表 2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果**

区、县级市	监测日期	监测地点	BI	蚊媒密度状态
茂南区	9月 上半月	河西街道上郭村委	11.00	中密度
		鳌头镇北淦车田尾村	5.71	低密度
		站前街道茂南区文光居委会、 站前居委会	5.33	低密度
		金塘镇低山村委	5.21	低密度
		官渡街道南国居委	7.06	低密度
		新坡镇新城村委新城村	8.43	低密度
		露天矿街道环市北路	8.75	低密度
电白区	9月 下半月	林头镇新圩村	7.00	低密度
		树仔镇乌石村	6.00	低密度
		马踏镇禄岳村委狮子坡村	6.00	低密度
		麻岗镇牛门村委会	7.00	低密度
		观珠镇大陂村委大陂村	6.00	低密度
滨海新区	9月 上半月	电城镇爵山北山村委会	14.00	中密度
		电城镇西街	8.00	低密度
		博贺镇西葛姓黄、姓邓村	9.00	低密度
		博贺镇东风街	7.00	低密度
高州市	9月 上半月	金山街道陈垌村委会	10.00	低密度
		山美街道苍地村委会	6.67	低密度
化州市	9月 上半月	鉴江街道白鸠村委会上能村	5.15	低密度

**表 3 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果**

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
电白区	9月 上半月	望夫镇望夫村委会	5.32	低密度
		麻岗镇牛门村委会	8.64	低密度
		树仔镇大塘村	6	低密度